




Кухонный гарнитур «Флэт» поможет вам создать столь необходимый в стиле лофт компромисс, сочетание в одном пространстве старого и нового.

Даже при относительном разнообразии цветовых решений, такая кухня – это, прежде всего, брутальность образа, сдержанность в деталях, декоре и строгий стиль интерьера.

Эта кухня качественная и геометрически простая. Поможет вам грамотно организовать пространство в едином индустриальном стиле.

Wotan Oak и Temple Stone – это беспроигрышный вариант сочетания материалов, который останется востребованным еще много лет.




СТИЛЬ / ЛОФТ, МИНИМАЛИЗМ

СВОЙСТВА / ВЫГОДА


- ▶ **БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ КУХНИ** / ЧТО ДЕЛАЕТ ЕЕ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА КЛИЕНТОВ
- ▶ **КРОМКА НА ФАСАДАХ 1ММ** / ЗАЩИЩАЕТ ФАСАД ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ
- ▶ **ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ** / ДЕКОРЫ СОЗДАЮТ КОНТРАСТ В ИНТЕРЬЕРЕ И ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА
- ▶ **ШИРОКИЙ МОДУЛЬНЫЙ РЯД** / ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ КУХНЮ МАКСИМАЛЬНО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНО / ПРЕДЛАГАЕМ


- ▶ **МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ** / ИЛИ ТОЛКАТЕЛЬ НАКЛАДНОЙ PUSH-TO-OPEN (СКРЫТОЕ КРЕПЛЕНИЕ)
- ▶ **НАВЕСЫ ВМЕСТЕ С МОНТАЖНОЙ РЕЙКОЙ** / ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ УСТАНОВКИ НАВЕСНЫХ ШКАФОВ, УВЕЛИЧИВАЮТ ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ И ПОЗВОЛЯЮТ РЕГУЛИРОВАТЬ ВЕРХНИЕ МОДУЛИ «ПО ГЛУБИНЕ» И «ПО ВЫСОТЕ»
- ▶ **ЦОКОЛЬ ПВХ** / ЗАКРЫВАЕТ НОЖКИ НИЖНИХ МОДУЛЕЙ. ОБЛАДАЕТ ВЛАГОСТОЙКОСТЬЮ, ОБЛЕГЧЕННЫЙ И НЕ БОИТСЯ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР
- ▶ **ПЕТЛИ CLIP-ON С ДОВОДЧИКАМИ** / ПОМОГАЮТ ЛЕГКО И ПЛАВНО ЗАКРЫВАТЬ ДВЕРЦЫ ШКАФОВ, А СИСТЕМА **CLIP-ON** ПОЗВОЛЯЕТ СНИМАТЬ И НАДЕВАТЬ ПЕТЛЮ, НЕ НАРУШАЯ ЕЕ РЕГУЛИРОВКИ
- ▶ **ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ДОВОДЧИКОМ** / ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ И ПЛАВНОЕ ДОВЕДЕНИЕ ЯЩИКА
- ▶ **ФАЛЬШПАНЕЛЬ** / ЗАКРЫВАЕТ ЗАЗОР МЕЖДУ НИЖНИМ МОДУЛЕМ И СТЕНОЙ, ПРИДАЕТ ЗАКОНЧЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД КУХНЕ
- ▶ **МОЙКА И СМЕСИТЕЛЬ** / ЭТО НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЮБОЙ КУХНИ. В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ ЕСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ / КАМЕННЫЕ МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ РАЗНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ, КОТОРЫЕ ПОДОЙДУТ К ЛЮБОМУ ДИЗАЙНУ ВАШЕЙ КУХНИ




ШП 400 / ФГ 130.40, ФГ 70.40
2132x400x574




ШП 600 / ФГ 130.60, ФГ 70.60
2132x600x574




ШП 600 / ФГ 70.60 (2 шт.)
2132x600x574




ШП 606M / ФГ 65.60, ФГ 40.60
2132x600x574




ШП 600H / ФГ 150.40, ФГ 70.40
2336x400x574




ШП 400H / Ф-91H AL, Ф-20 AL
2336x400x578




ШП 600H / ФГ 150.60, ФГ 70.60
2336x600x574



ШП 600H / ФГ 90.60, ФГ 70.60
2336x600x574



ШП 600H / Ф-92H AL, Ф-46 AL
2336x600x578



ШП 600MH / ФГ 85.60, ФГ 40.60
2336x600x574




БГ 450 / ФП 35.45
358x450x318



БГ 500 / ФП 35.50
358x500x318



БГ 600 / ФП 35.60
358x600x318



БГ 800 / ФП 35.80
358x800x318



БГ 509 / ФП 45.50
460x500x318



БГ 609 / ФП 45.60
460x600x318




БГ 809 / ФП 45.80
460x800x318



БГ 510 / ФП 35.50
358x500x574



БГ 610 / ФП 35.60
358x600x574



БГ 810 / ФП 35.80
358x800x574



ББ 150
716x150x302



ББ 200
716x200x302




ББ 150 / ФБ 70.15
716x150x318




ББ 200 / ФБ 70.20
716x200x318




БТ 300 / ФГ 70.35
716x300x306



БГ 590 / ФГ 70.40
716x590x590



БГ 700 / ФГ 70.35, ФГ 70
716x700x345



БГ 1000 / ФГ-650, Ф-65
358x1000x350




Б 300 / ФГ 70.30
716x300x318




Б 350 / ФГ 70.35
716x350x318



Б 400 / ФГ 70.40
716x400x318



Б 400 / Ф-20 AL
716x400x322



Б 450 / ФГ 70.45
716x450x318



Б 500 / ФГ 70.50
716x500x318




Б 600 / ФГ 70.60
716x600x318



Б 600 / Ф-46 AL
716x600x322



Б 600 / ФГ 70.30 (2 шт.)
716x600x318



Б 800 / ФГ 70.40 (2 шт.)
716x800x318



Б 800 / Ф-20 AL (2 шт.)
716x800x322



Б 309 / ФГ 90.30
920x300x318




Б 359 / ФГ 90.35
920x350x318




Б 409 / ФГ 90.40
920x400x318



Б 409 / Ф-20H AL
920x400x322



Б 459 / ФГ 90.45
920x450x318



Б 509 / ФГ 90.50
920x500x318



Б 509 / Ф-30H AL
920x500x322




Б 609 / ФГ 90.60
920x600x318




Б 609 / Ф-46H AL
920x600x322



Б 609 / ФГ 90.30 (2 шт.)
920x600x318



Б 809 / ФГ 90.40 (2 шт.)
920x800x318



Б 809 / Ф-20H AL (2 шт.)
920x800x322



БГ 599 / ФГ 90.40
920x590x590



БГ 709 / ФГ 90.35, ФГ 90
920x700x345



ББ 209
920x200x302




ББ 209 / ФБ 90.20
920x200x318




БТ 309 / ФГ 90.35
920x300x306


Толщина фасада (мм):




НИЖНИЕ СЕКЦИИ




Н 200 / ФБ 70.20
816x200x478




Н 300 / ФГ 70.30
816x300x478




Н 350 / ФГ 70.35
816x350x478




Н 400 / ФГ 70.40
816x400x478




Н 450 / ФГ 70.45
816x450x478




Н 500 / ФГ 70.50
816x500x478



Н 600 / ФГ 70.60
816x600x478




Н 600 / ФГ 70.30 (2 шт.)
816x600x478



Н 800 / ФГ 70.40 (2 шт.)
816x800x478



НТ 300 / ФГ 70.40
816x296x552




НБ 150М / ФБ 70.15
816x150x478



НБ 200М / ФБ 70.20
816x200x478



Н 301 / ФГ 55.30, ФЯ 15.30
816x300x478




Н 401 / ФГ 55.40, ФЯ 15.40
816x400x478




Н 501 / ФГ 55.50, ФЯ 15.50
816x500x478




Н 601М / ФГ 55.30 (2 шт.), ФЯ 15.60
816x600x478



Н 801М / ФГ 55.30 (2 шт.), ФЯ 15.80
816x800x478



НУ 990М / ФГ 70.40, УФ 70
816x890x478



НД 450 / ФЯ 10.45
816x450x478



НД 600 / ФЯ 10.60
816x600x478



Н 602 / ФЯ 30.60, ФЯ 40.60
816x600x478



Н 303 / ФЯ 15.30 (2 шт.), ФЯ 40.30
816x300x478



Н 403 / ФЯ 15.40 (2 шт.), ФЯ 40.40
816x400x478



Н 503 / ФЯ 15.50 (2 шт.), ФЯ 40.50
816x500x478



Н 603 / ФЯ 15.60 (2 шт.), ФЯ 40.60
816x600x478



Н 803 / ФЯ 15.80 (2 шт.), ФЯ 40.80
816x800x478

