



Кухня «Лофт» — это элегантность, лаконичность и функциональность, объединенная в красивой стильной оболочке. Минимализм стиля кухни выражается в строгих прямоугольных формах рамочно-филенчатых и щитовых фасадов.


Отделка фасадов в цвете Cappuccino Veralinga: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям.

Фасады с покрытием ПЭТ можно отнести к антивандальным — у них хорошая устойчивость к царапинам и выцветанию, за счет чего фасады сохраняют свой внешний вид на протяжении многих лет.

Эргономичная и уютная модульная кухня «Лофт» идеально впишется в ваше жизненное пространство как в малогабаритной квартире, так и в большой кухне-столовой.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

БЕСКРОМЧНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯСТЕКЛО САТИНАТО
БЕЛОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
«WHITE MATRIX»СБОРНЫЕ
ФАСАДЫ

ТОЛЩИНА МДФ

12
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯСТЕКЛО РИФЛЕННОЕ
«MAGIC MORU V»Cappuccino
VeralingaWhite
SilkCream
SilkGrey
Silk

СТИЛЬ

 / ЛОФТ, МОДЕРН, СКАНДИНАВСКИЙ

СВОЙСТВА


 / ВЫГОДА

- ▶ **СТЕКЛО САТИНАТО БЕЛОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ «WHITE MATRIX»** / ВСТАВЛЕНО В РАМКУ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНУЮ ФИКСАЦИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ▶ **РИФЛЕННОЕ СТЕКЛО «MAGIC MORU V»** / ПРИДАЕТ КУХНЕ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧНОСТЬ
- ▶ **ПОКРЫТИЕ ФАСАДОВ** / ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
- ▶ **БЕСКРОМЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА** / ФАСАД НЕ ИМЕЕТ КРОМКИ С ПРАВОГО И ЛЕВОГО ТОРЦА, ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ КУХНИ
- ▶ **ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ** / ПРИДАЕТ КУХНЕ СДЕРЖАННЫЙ И МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ СТИЛЬ


ОБЯЗАТЕЛЬНО

 / ПРЕДЛАГАЕМ

- ▶ **МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ** / В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР СКОБ, КНОПОК И РЕЙЛИНГОВ
- ▶ **ПЕТЛИ CLIP-ON С ДОВОДЧИКАМИ** / ПОМОГАЮТ ЛЕГКО И ПЛАВНО ЗАКРЫВАТЬ ДВЕРЦЫ ШКАФОВ, А СИСТЕМА **CLIP-ON** ПОЗВОЛЯЕТ СНИМАТЬ И НАДЕВАТЬ ПЕТЛЮ, НЕ НАРУШАЯ ЕЕ РЕГУЛИРОВКИ
- ▶ **СИСТЕМА POWER BOX** / ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ДВИЖЕНИЕ И УВЕЛИЧИВАЕТ НАГРУЗКУ НА ЯЩИКИ
- ▶ **НАВЕСЫ ВМЕСТЕ С МОНТАЖНОЙ РЕЙКОЙ** / ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ УСТАНОВКИ НАВЕСНЫХ ШКАФОВ, УВЕЛИЧИВАЮТ ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ И ПОЗВОЛЯЮТ РЕГУЛИРОВАТЬ ВЕРХНИЕ МОДУЛИ "ПО ГЛУБИНЕ" И "ПО ВЫСОТЕ"
- ▶ **ФАЛЬШПАНЕЛЬ** / ЗАКРЫВАЕТ ЗАЗОР МЕЖДУ НИЖНИМ МОДУЛЕМ И СТЕНОЙ, ПРИДАЕТ ЗАКОНЧЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД КУХНЕ
- ▶ **ЦОКОЛЬ ПВХ** / ЗАКРЫВАЕТ НОЖКИ НИЖНИХ МОДУЛЕЙ. ОБЛАДАЕТ ВЛАГОСТОЙКОСТЬЮ, ОБЛЕГЧЕННЫЙ И НЕ БОИТСЯ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР
- ▶ **МОЙКА И СМЕСИТЕЛЬ** / ЭТО НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЮБОЙ КУХНИ. В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ ЕСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ / КАМЕННЫЕ МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ РАЗНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ, КОТОРЫЕ ПОДОЙДУТ К ЛЮБОМУ ДИЗАЙНУ ВАШЕЙ КУХНИ



ШП 400 / ФГ 130.40, ФГ 70.40
2132x400x576




ШП 600 / ФГ 130.60, ФГ 70.60
2132x600x576




ШП 600 / ФГ 70.60 (2 шт.)
2132x600x576




ШП 606М / ФГ 65.60, ФГ 40.60
2132x600x576




ШП 400Н / ФГ 150.40, ФГ 70.40
2336x400x576




ШП 400Н / Ф-91Н AL, Ф-20 AL
2336x400x578



ШП 600Н / ФГ 150.60, ФГ 70.60
2336x600x576



ШП 600Н / ФГ 90.60, ФГ 70.60
2336x600x576



ШП 600Н / Ф-92Н AL, Ф-46 AL
2336x600x578



ШП 600МН / ФГ 85.60, ФГ 40.60
2336x600x576



БГ 500 / ФГП 35.50
358x500x320



БГ 600 / ФГП 35.60
358x600x320



БГ 800 / ФГП 35.80
358x800x320



БГ 509 / ФГП 45.50
460x500x320



БГ 609 / ФГП 45.60
460x600x320



БГ 809 / ФГП 45.80
460x800x320



БГ 510 / ФГП 35.50
358x500x576



БГ 610 / ФГП 35.60
358x600x576



БГ 810 / ФГП 35.80
358x800x576



БГ 500 / ФГП 35.50
358x500x320



БГ 600 / ФГП 35.60
358x600x320



БГ 800 / ФГП 35.80
358x800x320



БГ 510 / ФГП 35.50
358x500x576



БГ 610 / ФГП 35.60
358x600x576



БГ 810 / ФГП 35.80
358x800x576



Б6 150
716x150x302



Б6 200
716x200x302




Б6 150 / Ф6 70.15
716x150x320




Б6 200 / Ф6 70.20
716x200x320



БГ 300 / ФГ 70.35
716x300x306



БГ 590 / ФГ 70.40
716x590x590



БГ 700 / ФГ 70.35, УФ 70
716x700x345



Б 300 / ФГ 70.30
716x300x320




Б 350 / ФГ 70.35
716x350x320




Б 400 / ФГ 70.40
716x400x320




Б 450 / ФГ 70.45
716x450x320




Б 500 / ФГ 70.50
716x500x320



Б 600 / ФГ 70.60
716x600x320



Б 600 / ФГ 70.30 (2 шт.)
716x600x320



Б 800 / ФГ 70.40 (2 шт.)
716x800x320



Б 300 / ФГ 70.30
716x300x320




Б 400 / Ф-20 AL
716x400x322



Б 400 / ФГ 70.40
716x400x320



Б 500 / ФГ 70.50
716x500x320




Б 600 / Ф-46 AL
716x600x322




Б 600 / ФГ 70.30 (2 шт.)
716x600x320



Б 800 / Ф-20 AL (2 шт.)
716x800x322



Б 800 / ФГ 90.40 (2 шт.)
716x800x320




БГ 590 / ФГ 70.40
716x590x590



Б 309 / ФГ 90.30
920x300x320



Б 359 / ФГ 90.35
920x350x320




Б 409 / ФГ 90.40
920x400x320




Б 459 / ФГ 90.45
920x450x320




Б 509 / ФГ 90.50
920x500x320



Б 609 / ФГ 90.60
920x600x320



Б 609 / ФГ 90.30 (2 шт.)
920x600x320



Б 809 / ФГ 90.40 (2 шт.)
920x800x320




Б 309 / ФГ 90.30
920x300x320




Б 409 / Ф-20Н AL
920x400x322




Б 409 / ФГ 90.40
920x400x320




Б 509 / Ф-30Н AL
920x500x322



Б 509 / ФГ 90.50
920x500x320



Б 609 / Ф-46Н AL
920x600x322




Б 609 / ФГ 90.30 (2 шт.)
920x600x320




Б 809 / Ф-20Н AL (2 шт.)
920x800x322




Б 809 / ФГ 90.40 (2 шт.)
920x800x320



БГ 599 / ФГ 90.40
920x590x590



БГ 599 / ФГ 90.40
920x590x590



БГ 709 / ФГ 90.35, УФ 90
920x700x345



Б6 209
920x200x302




Б6 209 / Ф6 90.20
920x200x320



БГ 309 / ФГ 90.35
920x300x306


Толщина фасада (мм):




НИЖНИЕ СЕКЦИИ



Н 200 / ФБ 70.20
816x200x480




Н 300 / ФГ 70.30
816x300x480




Н 350 / ФГ 70.35
816x350x480



Н 400 / ФГ 70.40
816x400x480



Н 450 / ФГ 70.45
816x450x480




Н 500 / ФГ 70.50
816x500x480



Н 600 / ФГ 70.60
816x600x480



Н 600 / ФГ 70.30 (2 шт.)
816x600x480



Н 800 / ФГ 70.40 (2 шт.)
816x800x480




НТ 300 / ФГ 70.40
816x296x552



НБ 150М / ФБ 70.15
816x150x480



НБ 200М / ФБ 70.20
816x200x480



Н 301 / ФГ 55.30, ФЯ 15.30
816x300x480




Н 401 / ФГ 55.40, ФЯ 15.40
816x400x480




Н 501 / ФГ 55.50, ФЯ 15.50
816x500x480



Н 601М / ФГ 55.30 (2 шт.), ФЯ 15.60
816x600x480



Н 801М / ФГ 55.30 (2 шт.), ФЯ 15.80
816x800x478



НУ 990М / ФГ 70.40, УФ 70
816x890x478



НД 450 / ФЯ 10.45
816x450x474



НД 600 / ФЯ 10.60
816x600x474



Н 303 / ФЯ 15.30 (2 шт.), ФЯ 40.30
816x300x480



Н 403 / ФЯ 15.40 (2 шт.), ФЯ 40.40
816x400x480



Н 503 / ФЯ 15.50 (2 шт.), ФЯ 40.50
816x500x480



Н 603 / ФЯ 15.60 (2 шт.), ФЯ 40.60
816x600x480



Н 803 / ФЯ 15.80 (2 шт.), ФЯ 40.80
816x800x480

